

Empreintes de mammifères

Félidés

Les empreintes de félins n'ont pas de traces de griffes car celles-ci sont rétractiles chez ces animaux. Il s'agit de la particularité qui permet le plus facilement de les distinguer des empreintes de canidés. Au Québec, vous pourrez observer des empreintes de chat domestique, de lynx du Canada, de lynx roux ainsi que, très rarement, des empreintes de cougar.



Canidés

Chez ceux-ci, on remarquera la trace de leurs griffes devant leurs orteils. Au Québec, vous pourrez observer des empreintes de chien domestique, de renard, de coyote, de coylop et de loup. On remarquera que les renards et les coyotes ont une forme de X entre leurs coussinets tandis que les loups ont une forme de H (tandis que les félidés n'ont ni X ni H mais un U inversé).

Les canidés et les félidés, sont digitigrades : ils marchent sur leurs orteils.

Les moufettes et les ratons-laveurs sont plantigrades : ils marchent sur la plante des pieds (comme les humains).



Méphitidés (dont la moufette est le seul représentant au monde).

Les doigts des moufettes sont regroupés (plus serrés).

Procyonidés (dont le raton-laveur est le seul représentant au Québec).

Les doigts des ratons-laveurs sont évasés (plus ouverts).

Les cerfs de Virginie et les orignaux, sont onguligrades : ils marchent sur leurs ongles.

Cervidés : on distingue les cerfs de Virginie des orignaux par la largeur des empreintes.

Cerfs : 1,9 à 7,3 cm.

Orignal : 8,9 à 15,2 cm

